## **Planatol Jetline**

Adesivi Planatol Jetline per incollaggio in piega

- applicazione economica per carte standard

Saremo lieti di consigliarvi in merito.

### Planatol-Sifag S.r.I.

Via Fano, 1 · 20161 Milano t +39 02 6460 704 f +39 02 6460 795

e info@planatol.it · www.planatol.it

giugno 2018

Planatol non si assume alcuna responsabilità per l'attualità, a correttezza e completezza delle informazioni fornite o per difformità dai risultati di produzione. Tutte le informazioni sui nostri adesivi sono state raccolte dai consueti test industriali e interni. I risultati possono differire quando si utilizzano altri adesivi, macchine e materiali



Adesivi a dispersione per

# **INCOLLAGGIO IN PIEGA**

PLANATOL® smart gluing

## Adesivi per l'incollaggio in piega

#### **Planatol Jetline F2**

- Adesivo a dispersione per applicazione a spruzzo
- Per incollaggio longitudinale, ad es. con Valco/ Robatech
- Viscosità: 2000 mPas

### Planatol Jetline F5

- Adesivo a dispersione per applicazione a spruzzo
- Per qualsiasi tipo di punto continuo e intermittente
- Viscosità: 600 mPas

#### **Planatol Jetline F6**

 Adesivo speciale per incollaggio longitudinale continuo e intermittente in applicazione a spruzzo ed a contatto con sistema OPIMATIC COMBIJET

### **Planatol Jetline F7**

 Adesivo speciale per incollaggio longitudinale continuo e intermittente in applicazione a spruzzo ed a contatto con sistema OPIMATIC COMBIJET

A causa delle diverse composizioni di linee e colori, sono indispensabili test preliminari. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il nostro supporto tecnico. Questo è solo un estratto della nostra vasta gamma di prodotti; saremo lieti di consigliarvi personalmente e individualmente per identificare l'adesivo ottimale per voi e per le vostre applicazioni.



### I vantaggi degli adesivi Planatol

- ✓ Elevata gamma di prodotti per l'incollaggio in piega
- ✓ Adesivo speciale conveniente per carte standard
- Ottimizzazione del consumo
- ✓ Tempo di polimerizzazione breve
- Privo di solventi e ammorbidenti
- Eccellenti caratteristiche di lavorazione
- Funzionamento a basso spruzzo
- Facile pulizia dei componenti della macchina
- Adatto per tutti i sistemi applicativi standard
- Efficienza ancora maggiore se abbinato ai sistemi di applicazione Planatol

#### Decenni di esperienza

I nostri prodotti adesivi per piega sono stati accuratamente sviluppati per il processo industriale rotativo di incollaggio in piega e sono permanentemente ottimizzati.

I nostri ingegneri applicativi nel Laboratorio Adesivi lavorano fianco a fianco con i nostri Progettisti di Sistemi Applicativi in Produzione.

#### Perfetta interazione

Questo ci permette di garantire la perfetta interazione tra

sistema applicativo e adesivo. Il sistema di incollaggio in piega e la colla a dispersione utilizzata sono più efficienti a velocità macchina fino a 20 m/s. L'adesivo viene applicato mediante precisi ugelli di applicazione con diametri a partire da 0,3 mm ottenendo una ottima adesione. I nostri suggerimenti esperti in materia di adesivi garantisce di trovare la soluzione ottimale per la vostra produzione. Poniamo anche grande enfasi sulla garanzia di un uso economico per i nostri clienti: Un chilogrammo del nostro prodotto adesivo è sufficiente fino a cinquanta chilometri di bobina di carta.